แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยแสงเพชร หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๑๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีตเชื่อมต่อระหว่างหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อย กว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยตาอินทร์ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยศาลาประชาคม หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยแสงเพชร ๓ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยและเพิ่มประสิทธิภาพการระบายน้ำ	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบ	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปูยางและวางท่อระบายน้ำ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกพร้อมทั้งมีช่องทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยแสงเพชร หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองชูเกียรติ หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๘	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองชูเกียรติ เริ่มจากจุดสิ้นสุดเดิมถึงสุดซอยตาอินทร์ หมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๔,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙	โครงการติดตั้งฝาเปิดปิดสำหรับระบายน้ำ บริเวณซอยแสงเพชร ๑ หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วม	ติดตั้งฝาเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๓๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนฝาเหล็กที่ติดตั้ง	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการเสริมแนวคันดินป้องกันน้ำท่วม บริเวณคลองชูเกียรติ หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วม	เสริมคันดินสูงไม่น้อยกว่า ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่เสริมคันดิน	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณหน้าสุนทรออร์คิด หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	วางท่อระบายน้ำ คสล.ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การลอกท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาล รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๔	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๕	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	ระบบประปาหมู่บ้านขนาดใหญ่ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๔,๑๔๔,๐๐๐	จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๗	โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปา รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๘	โครงการเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๑ และหมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปา รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙	โครงการติดตั้งตู้น้ำแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๑	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๐	โครงการทำเนินชะลอความเร็วบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	เนินชะลอความเร็ว รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนเนินชะลอความเร็วที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๑	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	การติดตั้งกระจกโค้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนกระจกโค้งที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	การติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนไฟสัญญาณเตือนที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๓	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๑	เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โคมไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดี รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	จำนวนโคมไฟที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน	กองช่าง
๒๔	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕	โครงการอุดหนุนการขยายเขตไฟฟ้า บริเวณซอยตาอินทร์ หมู่ที่ ๑	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณร้านจันทร์ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหลังหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยแสงเพชร ๓ ต่อจากเดิม บริเวณทางลัดหลังหมู่บ้านศุภมงคล ๑ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหลังหมู่บ้านศุมงคล ๒ หมู่ที่ ๒ ถึงเขตติดต่อตำบลหอมเกร็ด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศุภมงคล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๒,๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศุภมงคล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า๑๒,๓๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๒	โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองบางหลวง หมู่ที่ ๒ เชื่อมต่อตำบลหอมเกร็ด	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	การขยายสะพาน คสล. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนสะพานที่มีการขยาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๓๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแสงเพชร ๓ หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพักรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยแสงเพชร ๒ หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๕๑๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๓๕	โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การลอกท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๖	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๓๗	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์สรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๘	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๒๐ เมตร หอถังทรงแชมเปญ สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คิว เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า ท่อเมนประปา PE ขนาด ๑๖๐ มม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๔,๑๔๔,๐๐๐	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓๙	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๐	โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปารายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๑	โครงการเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒ และ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปารายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๒	โครงการติดตั้งตู้น้ำแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๒	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๔๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองบางหลวง หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ความยาวของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๔๔	โครงการทำเนินชะลอความเร็วบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	เนินชะลอความเร็วรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนเนินชะลอความเร็วที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๕	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	กระจกโค้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนกระจกโค้งที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๔๖	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๒	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	ไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ)ที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๗	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ ๒	เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โคมไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดี รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง	สามารถป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	กองช่าง
๔๘	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๒	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๔๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยท่าตลาด ๑ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๐	โครงการก่อสร้างถนน บริเวณซอยหลังโรงปุ๋ย หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หรือมี พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๕๑	โครงการก่อสร้างทางเท้า หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ทางเท้า คสล. กว้างไม่น้อยกว่า ๑.๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการก่อสร้าง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๕๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาล รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๔	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๕	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๖	โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปารายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๗	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	เจาะบ่อบาดาล ขนาดไม่น้อยกว่า ๘ นิ้ว ลึกไม่น้อยกว่า ๒๒๐ เมตร หอถังทรงแชมเปญ สูงไม่น้อยกว่า ๓๐ เมตร ขนาดไม่น้อยกว่า ๑๐๐ คิว เครื่องสูบน้ำ ขนาดไม่น้อยกว่า ๓๐ แรงม้า ท่อเมนประปา PE ขนาด ๑๖๐ มม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๔,๑๔๔,๐๐๐	จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕๘	โครงการติดตั้งตู้น้ำแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๓	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๕๙	โครงการทำเนินชะลอความเร็วบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	เนินชะลอความเร็ว รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเนินชะลอความเร็วที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖๐	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	กระจกโค้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกระจกโค้งที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๑	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๓	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	ไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ)ที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๖๒	โครงการติดตั้งโคมไฟ ส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณหมู่ที่ ๓	เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โคมไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดี รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง	สามารถป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๓	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๓	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๖๔	โครงการก่อสร้างอาคารที่ทำการองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด บริเวณหมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	อาคารที่ทำการ อบต.ท่าตลาด รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๖๐,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนอาคารที่ทำการอบต.ท่าตลาด	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยปิรามิด หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๖	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยบ้านป้าประณีต หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๗๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๗	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณซอยสระว่ายน้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยพร้อมทั้งมีช่องทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕๕๐ ตร.ม. พร้อมรางระบายน้ำขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑.๐๐ เมตร ลึกไม่น้อยกว่า ๐. ๖๐ เมตรยาวไม่น้อยกว่า ๕๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมรางระบายน้ำ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกพร้อมทั้งมีช่องทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยหน้าหมู่บ้านสมฤทัย หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๗๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๕๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๓๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๖๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศรีสามพราน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๐	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยปิรามิด หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๒๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๑	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหน้าบ้านสารวัตรไก่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณหมู่บ้านศรีสามพราน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัยพร้อมทั้งมีช่องทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๖๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ท่อขนาด Ø ๑ เมตร พร้อมบ่อพักระยะทาง ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๙๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกพร้อมทั้งมีช่องทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหน้าศูนย์พัฒนาเด็กเล็กพระเทพศาสนาภิบาล หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๔	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอย ๒/๓ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๒๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๓๒๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๕	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอย ๒/๖ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๖	โคงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนบริเวณ หมู่ที่ ๓ ถึง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ปรับปรุงซ่อมแซมถนน พื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๔,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยท่าตลาด ๑ สุดแม่น้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนน คสล.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านไร่ขิง หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๗๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหมู่บ้านศรีสามพราน หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑๒,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๗,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๐	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณโรงช้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๘,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๘๑	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนวิริยาลังการ หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เมตรพร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๓๑๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๒	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณเคหะถึงคลองพลู หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๘๓	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟ หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๖๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๔	โครงการก่อสร้างรางระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหมู่ที่ ๔ เชื่อมต่อหมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	รางระบายน้ำ คสล. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างรางระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๘๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงช้าง หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๖	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหมู่ที่ ๔ ถึงหมู่ที่ ๖	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ คสล. ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๘๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าศูนย์พักพิง หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ท่อระบายน้ำ คสล. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘๘	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองยายกิม (ซอยโรงปุ๋ย) หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๘๙	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองกำนันชูชาติ (ซอยปิรามิด) หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๐	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองตาจงหมู่ที่ ๔-๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองพลูหมู่ที่ ๔-๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองยายกิม (ซอยโรงปุ๋ย) หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๙,๓๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองกำนันชูชาติ (ซอยปิรามิด) หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๘,๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๔	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กป้องกันน้ำท่วมบริเวณหมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๙๕	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองพลู หมู่ที่ ๔ - ๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๗๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๗,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๖	โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การลอกท่อระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๙๗	โครงการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านสมฤทัย หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การลอกท่อระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๙๘	โครงการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านเคหะ หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การลอกท่อระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๙๙	โครงการลอกท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าหมู่บ้านศรีสามพราน หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การลอกท่อระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๐๐	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๑	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐๒	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐๓	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๔,๑๔๔,๐๐๐	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๔	โครงการติดตั้งมอเตอร์เกียร์ บริเวณคลองบางสีจาก หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การติดตั้งมอเตอร์เกียร์พร้อมอุปกรณ์ บริเวณประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนมอเตอร์เกียร์	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๐๕	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำ บริเวณคลองซูซุกิ หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๖	โครงการติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ บริเวณจุดที่วางท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การติดตั้งเครื่องสูบน้ำขนาดใหญ่ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเครื่องสูบน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๐๗	โครงการติดตั้งตู้น้ำแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญ	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๐๘	โครงการติดตั้งเครื่องกรองน้ำ หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำอุปโภคบริโภคอย่างเพียงพอ	การติดตั้งเครื่องกรองน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๓๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเครื่องกรองน้ำ	ประชาชนมีน้ำเพื่ออุปโภคและบริโภคอย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๐๙	โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๔	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปา รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๑๐	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	การติดตั้งกระจกโค้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนกระจกโค้งที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๑๑	โครงการทำเนินชะลอความเร็วบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	การทำเนินชะลอความเร็ว รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเนินชะลอความเร็วที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๒	โครงการติดตั้งป้ายลดความเร็วในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	การติดตั้งป้ายลดความเร็วรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓๐,๐๐๐	-	จำนวนป้ายที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๑๓	โครงการติดตั้งสัญญาณไฟบริเวณสี่แยก หมู่ที่ ๔	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	การติดตั้งสัญญาณไฟจราจร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนจุดที่ติดตั้งสัญญาณไฟจราจร	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๑๔	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๔	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	การติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ)ที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๕	โครงการติดตั้งโคมไฟ ส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ ๔	เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โคมไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดี รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง	สามารถป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	กองช่าง
๑๑๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๔	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณท่าตลาด ซอย ๖ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๗,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓,๖๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๘	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยท่าตลาด ๕ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๕๓ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๑๒ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนน คสล.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑๙	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยท่าตลาด ๓ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๙๔๕,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๐	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองยายมน หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองพลู (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๔๑๕ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองพลู (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๙๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๗,๘๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองหนองจอก (ช่วงที่ ๑) หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕,๔๕๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๔	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองหนองจอก (ช่วงที่ ๒) หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๗,๑๔๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๒๕	โครงการก่อสร้างท่าเทียบเรือบริเวณ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางทางน้ำ	ท่าเทียบเรือพร้อมอุปกรณ์ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	จำนวนท่าเทียบเรือ	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๖	โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การลอกท่อระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๒๗	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๒๘	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์สรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๒๙	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๔,๑๔๔,๐๐๐	-	จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๑	โครงการติดตั้งตู้น้ำแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๒	โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปาหมู่ที่ ๕	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปารายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๓๓	โครงการทำเนินชะลอความเร็วบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	เนินชะลอความเร็วรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเนินชะลอความเร็วที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๓๔	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	ไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ)ที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๕	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๕	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	กระจกโค้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนกระจกโค้งที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๓๖	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะบริเวณ หมู่ที่ ๕	เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โคมไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดี รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง	สามารถป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง
๑๓๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๕	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บริเวณซอยครัวร่มไทร หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนลงหินคลุก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงซ่อมแซมถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๓๙	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยบ้านอาจารย์จันทร์อ่อน หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๐	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณหน้าสนามกอล์ฟ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนหน้าที่ทำการ อบต.ท่าตลาด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓,๐๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร และบ่อพัก รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนนพร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกพร้อมทั้งมีช่องทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๒	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยท่าตลาด ๑๐ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๙๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๙๕๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนน คสล.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๓	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยโรงเหล็ก หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๕๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๒๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๕๐๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำ ขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร และบ่อพัก รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๔,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมวางท่อระบายน้ำและบ่อพัก	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกพร้อมทั้งมีช่องทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๔	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณหน้าสนามกอล์ฟ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	วางท่อระบายน้ำต่อจากของเดิม ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๔๕	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอย ๕/๑ ข้างที่ทำการ อบต. ท่าตลาด หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	วางท่อระบายน้ำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำพร้อมบ่อพัก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๖	โครงการก่อสร้างบ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำ บริเวณซอยบ้านผู้ใหญ่เจียร หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	บ่อสูบน้ำพร้อมติดตั้งมอเตอร์สูบน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อสูบน้ำและมอเตอร์สูบน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๔๗	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยโรงช้าง หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔๘	โครงการวางท่อระบายน้ำ บริเวณซอยเซเว่น หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๒๐ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๔๙	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดิน บริเวณคลองโรงเหล็ก หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๐	โครงการวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู บริเวณถนนหน้าสนามกอล์ฟ หมู่ที่ ๖ เริ่มจากรางระบายน้ำเดิมถึงบ่อพักท่อระบายน้ำ ซอยโรงช้าง	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การวางท่อระบายน้ำรูปตัวยู ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร ลึก ๐.๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๕๑	โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การลอกท่อระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๒	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณข้างสนามกีฬา หมู่ที่ ๖	เพื่อส่งเสริมการออกกำลังกายของประชาชน	การปรับปรุงภูมิทัศน์ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	สนามกีฬาที่ได้ปรับปรุงภูมิทัศน์	ประชาชนมีสถานที่สำหรับออกกำลังกาย	กองช่าง
๑๕๓	โครงการก่อสร้างห้องน้ำสนามกีฬา หมู่ที่ ๖	เพื่ออำนวยความสะดวกให้กับประชาชน	ห้องน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	จำนวนห้องน้ำที่สร้าง	ประชาชนมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๕๔	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสนามกีฬาอเนกประสงค์ หมู่ที่ ๖	เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน	ห้องน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนห้องน้ำที่สร้าง	ประชาชนมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๕	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๕๖	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์สรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๕๗	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๕๘	โครงการติดตั้งตู้น้ำแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๕๙	โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปา รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๖๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๖	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาล รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๔,๑๔๔,๐๐๐	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๑	โครงการทำเนินชะลอความเร็วบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	เนินชะลอความเร็ว รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนเนินชะลอความเร็วที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๖๒	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	กระจกโค้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนกระจกโค้งที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๖๓	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๖	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	ไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ)ที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๔	โครงการติดตั้งโคมไฟ ส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ ๖	เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โคมไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดี รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๗๕๐,๐๐๐	-	จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง	สามารถป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	กองช่าง
๑๖๕	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๖	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณต่อจากจุดเดิมเชื่อมต่อถนนไร่ขิงทรงคนอง หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๕๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒,๑๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณถนนนาคประชา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๗๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๘	โครงการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมเขื่อน คสล.กันดินบริเวณซอยฟ๊อกแลนด์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒.๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๓๒๕ ตร.ม. พร้อมเขื่อนกันดินระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๓๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนนแอสฟัสติกคอนกรีตพร้อมเขื่อนกันดิน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวก	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๖๙	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมเขื่อนกันดิน บริเวณซอยฟ๊อกแลนด์ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๒ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๗๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร พร้อมเขื่อนกันดิน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมเขื่อนกันดิน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๐	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองนายยม หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๗๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองยายวรรณ หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองป้าเขียน หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๗๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองแถวตาล หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑๐,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๔	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองน้ำเสริฐ หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕,๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๑๗๕	โครงการเสริมคันดิน บริเวณประตูระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วม	การเสริมคันดินบริเวณประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่ได้รับการเสริมคันดิน	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๖	โครงการติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณคลองแถวตาล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนท่อสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๗๗	โครงการติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณคลองป้าเขียน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนท่อสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗๘	โครงการติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณคลองยายวรรณ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนท่อสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๗๙	โครงการติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า บริเวณคลองหมอจิต หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งท่อสูบน้ำพร้อมมอเตอร์ไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนท่อสูบน้ำและมอเตอร์ไฟฟ้า	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๐	โครงการติดตั้งมอเตอร์เกียร์บริเวณคลองป้าเขียน หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งมอเตอร์เกียร์พร้อมอุปกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนมอเตอร์เกียร์	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๘๑	โครงการติดตั้งมอเตอร์เกียร์บริเวณคลองแถวตาล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งมอเตอร์เกียร์พร้อมอุปกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนมอเตอร์เกียร์	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๒	โครงการติดตั้งมอเตอร์เกียร์บริเวณคลองน้ำเสริฐ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งมอเตอร์เกียร์พร้อมอุปกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนมอเตอร์เกียร์	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๘๓	โครงการติดตั้งมอเตอร์เกียร์บริเวณคลองหมอจิต หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งมอเตอร์เกียร์พร้อมอุปกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนมอเตอร์เกียร์	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๔	โครงการติดตั้งมอเตอร์เกียร์บริเวณคลองยายวรรณ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งมอเตอร์เกียร์พร้อมอุปกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนมอเตอร์เกียร์	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๘๕	โครงการติดตั้งมอเตอร์เกียร์บริเวณคลองนายยม หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งมอเตอร์เกียร์พร้อมอุปกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนมอเตอร์เกียร์	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๖	โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การลอกท่อระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๘๗	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๘๘	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์สรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๘๙	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๔,๑๔๔,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๑	โครงการติดตั้งตู้น้ำแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๒	โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๗	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปา รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๓	โครงการทำเนินชะลอความเร็วบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	เนินชะลอความเร็ว รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนเนินชะลอความเร็วที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๙๔	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	กระจกโค้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนกระจกโค้งที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๕	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๗	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	ไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ)ที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๑๙๖	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ ๗	เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โคมไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดี รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง	สามารถป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๙๗	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๗	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๑๙๘	โครงการก่อสร้างอาคารเอนกประสงค์พร้อมปรับปรุงภูมิทัศน์ บริเวณลานกีฬา หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	อาคารเอนกประสงค์ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๙,๐๐๐,๐๐๐	-	อาคารเอนกประสงค์	สามารถเพิ่มประสิทธิภาพในการให้บริการประชาชน	กองช่าง
๑๙๙	โครงการปรับปรุงสนามกีฬา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย	การปรับปรุงสนามกีฬา รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	สนามกีฬาที่ได้รับการปรับปรุง	ประชาชนมีสถานที่ในการออกกำลังกาย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณเลียบคลองลุงสุข หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๔๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนน คสล.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๑	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณถนนหน้าบ้านอาจารย์สุวรรณ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๔๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๒	โครงการขยายไหล่ทางถนนบริเวณทางเข้าหมู่บ้านชัยมงคลแลนด์ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	การเสริมผิวจราจรข้างละไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๕.๕ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการเสริมผิวจราจร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๓	โครงการขยายถนน บริเวณซอยแก้วสกุล หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	การขยายถนน ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๖๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขยายถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๔	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณสนามกีฬา ศูนย์ปฏิบัติธรรม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๘๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๘๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบ	-	-	-	-	๓,๔๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขยายถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๕	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมถนนลงหินคลุก บริเวณคลองลัดนางแท่น หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนลงหินคลุก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ลงหินคลุก	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๖	โครงการก่อสร้างห้องน้ำ บริเวณสนามกีฬาศูนย์ปฏิบัติธรรม วัดไร่ขิง หมู่ที่ ๘	เพื่อเป็นการให้บริการประชาชน	ห้องน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนห้องน้ำที่สร้าง	ประชาชนมีห้องน้ำใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๐๗	โครงการวางท่อระบายน้ำคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณหน้าศูนย์ปฏิบัติธรรม หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การวางท่อระบายน้ำขนาด ∅ ไม่น้อยกว่า ๐.๘๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๐๐ เมตร พร้อมบ่อพัก รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๖๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อนป้องกันน้ำท่วม บริเวณคลองก๋งเบี้ยว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	การปรับปรุงซ่อมแซมเขื่อน ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ความยาวของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๐๙	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินริมถนน บริเวณสามแยกเข้าบ้านครูสุวรรณ หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันการพังทลายของไหล่ทาง	เขื่อน คสล. ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๐.๓๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๑ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๒.๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๓๒๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๐	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองลัดอีแท่นคลองลุงสุข หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑๕,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๑๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองลุงมืด หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองยายแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๑๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองก๋งเบี้ยว หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๕๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๔	โครงการก่อสร้างประตูน้ำบริเวณปากคลองลุงสุข หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	ประตูน้ำ คสล. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๐,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนประตูน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๑๕	โครงการติดตั้งฝาปิดเปิดสำหรับระบายน้ำ บริเวณท้ายซอย หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งฝาเหล็กขนาดหนาไม่น้อยกว่า ๑๒ มิลลิเมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐,๐๐๐	-	จำนวนฝาเหล็ก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๑๖	โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๑๗	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๘	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์สรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๑๙	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๐	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๔,๑๔๔,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๒๑	โครงการติดตั้งตู้น้ำแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๒๒	โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๘	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปารายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๓	โครงการเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้านหมู่ที่ ๘ และหมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปา รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๒๔	โครงการติดตั้งป้ายชะลอความเร็วในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน	ป้ายจราจร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	จำนวนป้ายจราจร	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น	กองช่าง
๒๒๕	โครงการทำเนินชะลอความเร็วบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	เนินชะลอความเร็ว รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนเนินชะลอความเร็วที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๖	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	กระจกโค้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนกระจกโค้งที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๒๗	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๘	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	ไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ)ที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๒๘	โครงการติดตั้งโคมไฟ ส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ ๘	เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โคมไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดี รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๗๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง	สามารถป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	กองช่าง
๒๒๙	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๘	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๐	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็กพร้อมวางท่อระบายน้ำบริเวณถนนสายแยกจากท้ายซอยแสนสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย พร้อมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๔๐ ตร.ม. พร้อมวางท่อระบายน้ำขนาด Ø ไม่น้อยกว่า ๐.๖๐ เมตร ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๕๑๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกพร้อมทั้งมีช่องทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๑	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณถนนหน้าโรงเรียนบ้านท่าตลาด หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๘๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนน คสล. พร้อมท่อระบายน้ำ	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกพร้อมทั้งมีช่องทางระบายน้ำที่มีประสิทธิภาพ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๒	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๘๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๓	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยกำนันสุรศักดิ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๑,๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๘๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๔	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๕	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยกำนันสุรศักดิ์ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๖	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณซอยตลาดใหม่ คลองลัดนางแท่น หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๔๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๔,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๗	โครงการปรับปรุงถนนโดยการปูยางแอสฟัสติกคอนกรีต บริเวณตลาดใหม่ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนแอสฟัสติกคอนกรีต ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๐๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๕,๐๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการปรับปรุงถนน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓๘	โครงการวางท่อระบายน้ำบริเวณซอยแสนสุข หมู่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การวางท่อระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓๕๐,๐๐๐	-	ท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๓๙	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้าบริเวณริมแม่น้ำ หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร พร้อมทางเท้ากว้างไม่น้อยกว่า ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของเขื่อน คสล.และทางเท้า	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๐	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑,๐๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๘,๕๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๔๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองสวน หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๗๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕,๗๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองพระยาสุนทรบุรี หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๖๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๖,๑๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๔๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองต้นไทร หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๑๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๖๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๔	โครงการติดตั้งมอเตอร์เกียร์บริเวณคลองต้นไทร หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งมอเตอร์เกียร์พร้อมอุปกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนมอเตอร์เกียร์	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๔๕	โครงการติดตั้งมอเตอร์เกียร์บริเวณคลองพระยาสุนทรบุรี หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การติดตั้งมอเตอร์เกียร์พร้อมอุปกรณ์บริเวณประตูระบายน้ำ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๕๐,๐๐๐	จำนวนมอเตอร์เกียร์	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๖	โครงการปรับปรุงประตูน้ำ บริเวณคลองต้นไทร หมู่ที่ ๙	เพื่อช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	การปรับปรุงประตูน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ประตูน้ำที่ได้รับการปรับปรุง	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๔๗	โครงการปรับปรุงประตูน้ำ บริเวณคลองพระยาสุนทรบุรี หมู่ที่ ๙	เพื่อช่วยให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพ	การปรับปรุงประตูน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	ประตูน้ำที่ได้รับการปรับปรุง	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๔๘	โครงการติดตั้งท่อสูบระบายน้ำบริเวณคลองต้นไทรหมู่ที่ ๙	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การติดตั้งท่อสูบระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	ท่อสูบระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๔๙	โครงการก่อสร้างแพทุ่นพร้อมสะพานและทางลง หมู่ที่ ๙	เพื่อสร้างความปลอดภัยในการสัญจรทางน้ำให้กับประชาชน	แพทุ่นลอยน้ำ ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๖ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๑๒ เมตร พร้อมทางลง ๒ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	แพทุ่นลอยน้ำพร้อมสะพานและทางลง	ประชาชนมีเส้นทางสัญจรทางน้ำที่สะดวก	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๐	โครงการก่อสร้างอาคารศาลาท่าเทียบเรือ บริเวณสุดซอยถนน คสล. ริมคลองลัดนางแท่น หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีความสะดวกและปลอดภัยในการสัญจรทางเรือ	อาคารทรงไทย ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๑๐ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐ เมตร สูงไม่น้อยกว่า ๖ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๒๐๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๖,๐๐๐,๐๐๐	อาคารที่มีการก่อสร้าง	ประชาชนมีความสะดวกและความปลอดภัยในการสัญจรทางเรือ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๑	โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองพระยาสุนทรบุรี หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ขยายผิวสะพาน คสล. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	จำนวนสะพานที่มีการขยาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๕๒	โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การลอกท่อระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๕๓	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๔	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๕๕	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๕๖	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๔,๑๔๔,๐๐๐	จำนวนระบบประปาหมู่บ้าน	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๕๗	โครงการวางท่อเมนประปาบริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปารายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๕๘	โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปารายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๕๙	โครงการเชื่อมต่อระบบประปาหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙ - ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อเมนประปารายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑,๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖๐	โครงการติดตั้งตู้น้ำแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๖๑	โครงการทำเนินชะลอความเร็วบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	เนินชะลอความเร็ว รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	จำนวนเนินชะลอความเร็วที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๖๒	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	กระจกโค้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนกระจกโค้งที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖๓	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๙	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	ไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	จำนวนไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ)ที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๖๔	โครงการติดตั้งโคมไฟส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โคมไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดี รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑,๔๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง	สามารถป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖๕	โครงการก่อสร้างสะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณซอยแสนสุข หมู่ที่ ๙	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	สะพานคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๕ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๖ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนสะพาน	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๙	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖๗	โครงการก่อสร้างถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก บริเวณปากทางร่มเย็น หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนคอนกรีตเสริมเหล็ก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๑๐ เมตร หนาเฉลี่ย ๐.๑๕ เมตร หรือมีพื้นที่ไม่น้อยกว่า ๘๔๐ ตร.ม. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการก่อสร้างถนน คสล.	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๖๘	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุก บริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนลงหินคลุก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑๒๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ลงหินคลุก	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๖๙	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมลงหินคลุก บริเวณซอยต้นสำโรง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ถนนลงหินคลุก ขนาดกว้างไม่น้อยกว่า ๔ เมตร ยาวไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่ลงหินคลุก	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗๐	โครงการปรับปรุงสนามเด็กเล่นบริเวณหมู่บ้านเอกธนา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้เด็กมีสถานที่ในการเสริมพัฒนาการ	ปรับปรุงสนามเด็กเล่นรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	สนามเด็กเล่น	เด็กมีสถานที่เสริมพัฒนาการ	กองช่าง
๒๗๑	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินคลองสาย ๗ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗๒	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองต้นสำโรง หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๔๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓,๔๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๗๓	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองศาลเจ้าคู่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๘๒๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๘,๒๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗๔	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองยายเปีย หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๑๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓,๑๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๗๕	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณคลองปรีชา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๖๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๒,๖๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗๖	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็กกันดินบริเวณซอยร่มเย็น หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๕๘๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕,๘๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางของเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง
๒๗๗	โครงการก่อสร้างเขื่อนคอนกรีตเสริมเหล็ก พร้อมทางเท้าบริเวณริมแม่น้ำท่าจีน หมู่ที่ ๑๐ เชื่อมต่อ หมู่ที่ ๙	เพื่อป้องกันการพังทลายของตลิ่งและเพิ่มประสิทธิภาพในการป้องกันน้ำท่วม	เขื่อน คสล.ระยะทางไม่น้อยกว่า ๒๐๐ เมตร พร้อมทางเท้ากว้าง ๑ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑๐,๐๐๐,๐๐๐	-	-	ความยาวของเขื่อน คสล.และทางเท้า	สามารถป้องกันริมตลิ่งและป้องกันน้ำท่วมได้ดีขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๗๘	โครงการขยายสะพานคอนกรีตเสริมเหล็กข้ามคลองศาลเจ้าคู่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ขยายผิวสะพาน คสล. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓,๐๐๐,๐๐๐	-	ผิวสะพานที่มีการขยาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
๒๗๙	โครงการขยายสะพานข้ามคลองศาลเจ้าคู่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	ขยายผิวสะพาน คสล. รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	-	ผิวสะพานที่มีการขยาย	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๐	โครงการลอกท่อระบายน้ำ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การลอกท่อระบายน้ำรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการลอกท่อระบายน้ำ	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๘๑	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขต หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๘๒	โครงการเจาะบ่อบาดาล หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๓	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๑,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๘๔	โครงการเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลพร้อมติดตั้งหอถังและซับเมิร์ส รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๘๕	โครงการก่อสร้างระบบประปาหมู่บ้าน แบบบาดาลขนาดใหญ่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การเจาะบ่อบาดาลรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๔,๑๔๔,๐๐๐	-	-	-	-	จำนวนบ่อบาดาล	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๖	โครงการปรับปรุงซ่อมแซมหอถังเก็บน้ำประปาหมู่บ้าน ร่มเย็น หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	ปรับปรุงเป็นถังเหล็กขนาด ๓๐ ลบ.ม. ติดตั้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒,๕๐๐,๐๐๐	-	-	-	จำนวนหอถังที่มีการปรับปรุง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๘๗	โครงการติดตั้งตู้น้ำแบบหยอดเหรียญ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การติดตั้งตู้น้ำหยอดเหรียญ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนตู้น้ำหยอดเหรียญที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๘๘	โครงการวางท่อเมนประปาพร้อมเชื่อมต่อระบบประปา หมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	การวางท่อประปา รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๒,๐๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการวางท่อประปา	ประชาชนมีน้ำประปาใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๘๙	โครงการทำเนินชะลอความเร็วบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	เนินชะลอความเร็วรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนเนินชะลอความเร็วที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๙๐	โครงการติดตั้งป้ายลดความเร็วบริเวณตลาดใหม่และบริเวณสะพานคลองศาลเจ้าคู่ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน	ป้ายจราจรรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนป้ายจราจร	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙๑	โครงการติดตั้งกระจกโค้งบริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	กระจกโค้ง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนกระจกโค้งที่มีการติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๙๒	โครงการตีเส้นจราจร บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	การตีเส้นจราจร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑,๐๐๐,๐๐๐	-	-	จุดที่มีการทำเนินชะลอความเร็ว	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง
๒๙๓	โครงการติดตั้งไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) บริเวณจุดเสี่ยงในหมู่บ้าน หมู่ที่ ๑๐	เพื่อลดการเกิดอุบัติเหตุ	ไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ) รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๑๕๐,๐๐๐	-	-	จำนวนไฟสัญญาณเตือน (ไฟกระพริบ)ที่ติดตั้ง	ประชาชนได้รับความปลอดภัยในการสัญจร	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙๔	โครงการติดตั้งไฟสาธารณะบริเวณถนนสาย ๗ สิ้นสุดบริเวณหมู่บ้านเอื้ออาทร หมู่ที่ ๑๐	เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน	ติดตั้งไฟฟ้าสาธารณะแบบโคมริมถนน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๓,๕๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนไฟฟ้าสาธารณะที่มีการติดตั้ง	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น	กองช่าง
๒๙๕	โครงการติดตั้งโคมไฟ ส่องสว่างทางสาธารณะ บริเวณ หมู่ที่ ๑๐	เพื่อป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินของประชาชน	โคมไฟส่องสว่าง แบบแอลอีดี รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๒,๑๐๐,๐๐๐	-	-	จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง	สามารถป้องกันอันตรายในชีวิตและทรัพย์สินให้กับประชาชน	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙๖	โครงการขยายเขตไฟฟ้า หมู่ที่ ๑๐	เพื่อรองรับการใช้ไฟฟ้าที่เพิ่มขึ้น	การขยายเขตไฟฟ้า รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๒๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขยายเขตไฟฟ้า	ประชาชนมีไฟฟ้าใช้อย่างเพียงพอ	กองช่าง
๒๙๗	โครงการติดตั้งป้ายชื่อซอยภายในตำบล	เพื่อสร้างความปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน	ป้ายชื่อซอยทั้ง ๑๐ หมู่บ้าน รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	๕๐๐,๐๐๐	จำนวนป้ายชื่อซอย	ประชาชนมีความปลอดภัยในการเดินทางมากขึ้น	กองช่าง
๒๙๘	โครงการตีเส้นจราจรทั้งตำบล	เพื่อสร้างความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน	ผิวจราจร หมู่ที่ ๑ - ๑๐ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	๑๐๐,๐๐๐	เส้นทางที่ได้มีการตีเส้นจราจร	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๑ แผนงานอุตสาหกรรมและการโยธา

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๙๙	โครงการติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้าชนิด LED และอุปกรณ์ครบชุด	เพื่อสร้างความสะดวกและปลอดภัยในการเดินทางให้กับประชาชน	ติดตั้งโคมไฟฟ้าพร้อมหลอดไฟฟ้าชนิด LED และอุปกรณ์ครบชุด บริเวณถนนหมายเลข ๓๓๑๖ หมู่ที่ ๓,๕,๖ (กิ่งโคมขนาด๑.๕นิ้ว, ขายึดโคมปรับได้ชุปกัลวาไนท์) จำนวน ๗๐ ชุด รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	๓๕๐,๐๐๐	จำนวนโคมไฟที่ติดตั้ง	ประชาชนมีเส้นทางคมนาคมที่สะดวกปลอดภัย	กองช่าง
รวม	**๒๙๙ โครงการ**	-	-	**๕,๒๔๔,๐๐๐**	**๔๔,๐๙๐,๐๐๐**	**๑๔๒,๗๗๙,๐๐๐**	**๓๐๒,๗๓๒,๐๐๐**	**๑๔๔,๐๗๐,๐๐๐**	-	-	-

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑	โครงการขุดลอกคลองชูเกียรติ หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลอง ชูเกียรติรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขต หมู่ที่ ๑	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๓	โครงการปรับปรุงภูมิทัศน์พร้อมปรับสภาพน้ำบริเวณคลองชูเกียรติ หมู่ที่ ๑	เพื่อปรับปรุงสภาพแวดล้อมคลองชูเกียรติให้ดีขึ้น	การปรับปรุงภูมิทัศน์และสภาพน้ำในคลอง ชูเกียรติ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการปรับปรุง	สภาพแวดล้อมของคลอง ชูเกียรติดีขึ้น	กองช่าง
๔	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขต หมู่ที่ ๒	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลอง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๕	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขตหมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	คลองสาขาในหมู่ที่ ๓ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๖	โครงการขุดลอกคลองกะออม หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลอง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอกคลอง	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๗	โครงการขุดลอกคลองสวนส้ม (ซูซูกิ) หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลอง รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอกคลอง	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๘	โครงการขุดลอกคลองข้างโตโยต้า หมู่ที่ ๓	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอกคลอง	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๙	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขตหมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลองสาขา รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๐	โครงการขุดลอกคลองข้างหมู่บ้านโซเชี่ยล หมู่ที่ ๔	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๕๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอกคลอง	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๑	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขตหมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๒	โครงการขุดลอกคลองหนองจอก หมู่ที่ ๕	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การขุดลอกคลองหนองจอก ระยะทางไม่น้อยกว่า ๓๐๐ เมตร รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๓	โครงการขุดลอกคลองพลู หมู่ที่ ๕	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอกคลอง	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๔	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขตหมู่ที่ ๖	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๕	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขตหมู่ที่ ๗	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	คลองสาขาในหมู่ที่ ๗ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๑๖	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขตหมู่ที่ ๘	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	คลองสาขาในหมู่ที่ ๘ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๑๗	โครงการขุดลอกคลองยายแก้ว หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอกคลอง	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๑๘	โครงการขุดลอกคลองก๋งเบี้ยว หมู่ที่ ๘	เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการระบายน้ำ	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอกคลอง	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มมากขึ้น	กองช่าง
๑๙	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขต หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	คลองสาขาในหมู่ที่ ๙ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	-	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา
แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๐	โครงการขุดลอกคลองบ้านสวน หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๑	โครงการขุดลอกคลองต้นไทร หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
๒๒	โครงการขุดลอกคลองพระยาสุนทรบุรี หมู่ที่ ๙	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	การขุดลอกคลองรายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	-	-	-	๓๐๐,๐๐๐	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง

แบบ ผ.๐๒

รายละเอียดโครงการพัฒนา

แผนพัฒนาท้องถิ่น (พ.ศ.๒๕๖๖ - ๒๕๗๐)

องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ก. ยุทธศาสตร์จังหวัดที่ ๒ สร้างความแข็งแกร่งระดับพื้นที่ให้สามารถรองรับการขยายตัวทางเศรษฐกิจฯ

ข. ยุทธศาสตร์การพัฒนาของ อปท.ในเขตจังหวัดที่ ๖ การพัฒนาด้านการบริการสาธารณะ

๑. ยุทธศาสตร์การพัฒนาด้านสาธารณูปโภคและโครงสร้างพื้นฐาน

๑.๒ แผนงานการเกษตร

ที่	โครงการ	วัตถุประสงค์	เป้าหมาย (ผลผลิตของโครงการ)	งบประมาณ					ตัวชี้วัด (KPI)	ผลที่คาดว่าจะได้รับ	หน่วยงานรับผิดชอบหลัก
				๒๕๖๖ (บาท)	๒๕๖๗ (บาท)	๒๕๖๘ (บาท)	๒๕๖๙ (บาท)	๒๕๗๐ (บาท)			
๒๓	โครงการขุดลอกคลองสาขาในเขตหมู่ที่ ๑๐	เพื่อให้การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	คลองสาขาในหมู่ที่ ๑๐ รายละเอียดตามแบบที่กำหนด	-	๓๐๐,๐๐๐	-	-	-	ระยะทางที่มีการขุดลอก	การระบายน้ำมีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น	กองช่าง
รวม	**๒๓ โครงการ**	**-**	**-**	**๓๐๐,๐๐๐**	**๑,๕๐๐,๐๐๐**	**๖๐๐,๐๐๐**	**๖๐๐,๐๐๐**	**๔,๗๐๐,๐๐๐**	**-**	**-**	**-**