

บันทึกการรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖

วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น.

ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ผู้เข้าประชุมฯ

ลำดับ ที่	ชื่อ - สกุล	ตำแหน่ง	ลายมือชื่อ
๑	นายมนชัย พร้อมมูล	ประธานสภา ฯ	มนชัย พร้อมมูล
๒	นายประวิทย์ บุญมี	รองประธานสภาฯ	ประวิทย์ บุญมี
๓	นายสุนทร กีฬาลาซ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑	สุนทร กีฬาลาซ
๔	นางหฤทัย ทองสุวรรณ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๒	หฤทัย ทองสุวรรณ
๕	นางสุธาสินี อยู่ในธรรม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๓	สุธาสินี อยู่ในธรรม
๖	นายจรัส พงษ์รอด	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๔	จรัส พงษ์รอด
๗	นายเฉลิมชัย ธนากรวโรดม	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๕	เฉลิมชัย ธนากรวโรดม
๘	นายปรีชา นาคอ่วมคำ	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๗	ปรีชา นาคอ่วมคำ
๙	นางสายทอง เอี่ยมมี	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๙	สายทอง เอี่ยมมี
๑๐	นายธเนศ เลิศสมจิตร	สมาชิกสภา อบต.หมู่ที่ ๑๐	-
๑๑	นางสาวฉนาปรีญา นกแก้ว	เลขานุการสภาฯ	ฉนาปรีญา นกแก้ว

ผู้ไม่มาประชุมฯ

- นายธเนศ เลิศสมจิตร ตำแหน่ง สมาชิกสภา อบต.ท่าตลาด หมู่ที่ ๑๐

ผู้ขาดประชุมฯ

- ไม่มี -

ผู้เข้าร่วมการประชุม

๑. นายนิติ	หิรัญ	นายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๒. นายฉลวย	เกตุบุญลือ	รองนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๓. นายบุญชัย	เดชะศิริบุญกุล	เลขานุการนายกองค์การบริหารส่วนตำบล
๔. นางสาวอารีย์	เปี่ยมมีสมบูรณ์	รองปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด
๕. นางสาวสุรภา	ทองเมือง	ผู้อำนวยการกองคลัง
๖. นายบรรยง	ทองเสริม	ผู้อำนวยการกองช่าง
๗. นายศุภชัย	ชัชชนะนาคินทร์	ผู้อำนวยการกองการศึกษาฯ
๘. นายสมพร	เสมจิตร	หัวหน้าสำนักปลัด
๙. นายสุรศักดิ์	ศรแก้ว	หัวหน้าฝ่ายก่อสร้างและซ่อมบำรุง
๑๐. นางสาวสายฝน	บำรุงนอก	นักวิเคราะห์นโยบายและแผนชำนาญการ
๑๑. นายชัยวัฒน์	มันจินดา	นักทรัพยากรบุคคล
๑๒. นายชัชวาลย์	นาคอ่วมคำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๓. นางสาวสุกัญญา	สุขดี	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ(กองคลัง)
๑๔. นางสาวศศิธร	กัลยาวิฑูมิพงศ์	ผู้ช่วยนักวิเคราะห์นโยบายและแผน
๑๕. นายสมบัติ	เอ็งเล้ง	พนักงานผลิตน้ำประปา
๑๖. นางสาวปิยธิดา	แสงคำ	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๑๗. นางสาวรัชฎาพร	ตรีวิเชียร	คนงาน
๑๘. นางสาวทักษพร	มีพันธุ์	คนงาน
๑๙. นางสาวจิรภรณ์	ทองบ้านกวย	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๐. นางสาวสุกัญชา	เกิดแก้ว	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานธุรการ
๒๑. นางสาวสุนันท์	ไธดำ	คนงาน
๒๒. นายชัยวัฒน์	นาคลู่สุข	ผู้ช่วยเจ้าพนักงานป้องกันฯ

เริ่มประชุมเวลา ๑๐.๓๐ น.

เมื่อถึงเวลานัดประชุมและสมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด มาครบองค์ประชุมแล้ว ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้จัดอุป เทียน บูชาพระรัตนตรัยและกล่าวเปิดประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๖ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

ระเบียบวาระที่ ๑

นายมนชัย พร้อมมูล
ประธานสภาฯ
ที่ประชุมฯ

เรื่อง ประธานแจ้งให้ที่ประชุมทราบ

- วันนี้เป็นการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด สมัย
สามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ นะครับ
-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๒

นายมนชัย พร้อมมูล
(ประธานสภาฯ)

เรื่อง รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบล
ท่าตลาด

-ตามที่ได้ส่งเอกสารสำเนารายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าตลาด การประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด สมัย
วิสามัญ สมัยที่ ๕ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันพุธที่ ๒๘
ธันวาคม ๒๕๖๕ เวลา ๑๔.๐๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วน
ตำบลท่าตลาดให้แก่สมาชิก ได้ตรวจทานไปแล้ว หากมีสมาชิก เห็น
ข้อความใดไม่ถูกต้อง จะขอให้แก้ไขถ้อยคำใดในรายงานการประชุมครั้ง
นี้ หรือหากไม่มีข้อขาดตกบกพร่องที่จะขอแก้ไข ขอให้ที่ประชุมสภา
องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้กรุณาให้การรับรองรายงานการ
ประชุมฯ ที่เสนอในครั้งนี้ด้วยครับ

มติที่ประชุม

-มีมติเห็นชอบรับรองรายงานการประชุมสภาสมัยวิสามัญ สมัยที่
๕ (ครั้งที่ ๒) ประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๕ เมื่อวันพุธที่ ๒๘ ธันวาคม พ.ศ.
๒๕๖๕ เป็นเอกฉันท์ จำนวน ๙ เสียง

ระเบียบวาระที่ ๓

นายมนชัย พร้อมมูล
๕)(ประธานสภาฯ)

เรื่อง การพิจารณากำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖

-ตามราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วนตำบล (ฉบับที่
พ.ศ. ๒๕๕๖ มาตรา ๕๓ ในปีหนึ่งให้มีสมัยประชุมสามัญสองสมัยหรือ
หลายสมัยแล้วแต่สภาองค์การบริหารส่วนตำบลจะกำหนด แต่ต้องไม่เกิน
สี่สมัย วันเริ่มสมัยประชุมสามัญประจำปีให้สภาองค์การบริหารส่วน
ตำบลกำหนด ก็ขอให้สภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดได้ร่วมกัน
พิจารณาครับ

นายประวิทย์ บุญมี
(รองประธานสภาฯ)

- ผมนายประวิทย์ บุญมี สมาชิก อบต.หมู่ที่ ๘ ขอเสนอการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็นสี่สมัยดังนี้ครับ
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- สมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

นายมนชัย พร้อมมูล
(ประธานสภาฯ)

- ขอผู้รับรองจำนวน ๒ ท่านครับ

ผู้รับรอง

๑. นายจรัส พงษ์รอด ส.อบต.หมู่ที่ ๔
๒. นางสาวทอง เอี่ยมมี ส.อบต.หมู่ที่ ๙

นายมนชัย พร้อมมูล
(ประธานสภาฯ)

- มีสมาชิกท่านอื่นจะเสนออีกไหมครับ

ที่ประชุม

-ไม่มี

นายมนชัย พร้อมมูล
(ประธานสภาฯ)

- หากไม่มีผมขอสรุปการกำหนดสมัยประชุมสามัญประจำปี พ.ศ. ๒๕๖๖ เป็น ๔ สมัย ดังนี้ครับ
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤษภาคม ๒๕๖๖
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๓ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ สิงหาคม ๒๕๖๖
- สมัยประชุมสามัญ สมัยที่ ๔ ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ พฤศจิกายน ๒๕๖๖
- สมัยแรกของปีถัดไป ระหว่างวันที่ ๑-๑๕ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๗

มติที่ประชุม

-รับทราบ

ระเบียบวาระที่ ๔

เรื่องอื่น ๆ

นายมนชัย พร้อมมูล
(ประธานสภาฯ)

- มีส่วนราชการใดที่จะเสนอเรื่องอื่น ๆ ขอเชิญครับ

น.ส.อารีย์ เปี่ยมมีสมบูรณ์
(รองปลัด รชก.ผอ.กองฯ)

-เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร ตลอดจน
ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองสาธารณสุขขอแจ้งแนวทาง
ปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบำบัดไขมัน ดังนี้ค่ะ

ตามที่จังหวัดนครปฐม ได้ชักชวนในการติดตั้งบำบัดไขมันบำบัด
น้ำเสียในอาคารโดยแจ้งให้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นพิจารณาดำเนินการ
เกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียในอาคารและครัวเรือนโดยพิจารณาออก
ข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อบังคับใช้กับผู้ที่จะปลูกสร้างอาคารให้ติดตั้งบำบัด
ไขมัน ตามตัวอย่างร่างข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล โดยจังหวัด
นครปฐมได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองส่วนท้องถิ่นว่า เพื่อให้การ
ดำเนินการขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นเป็นไปด้วยความเรียบร้อย
และถูกต้อง ขอชักชวนแนวทางปฏิบัติเกี่ยวกับการบำบัดน้ำเสียและบ
ดไขมัน ดังนี้

๑.กรณีการบำบัดน้ำเสียนั้นเป็นไปตามกฎกระทรวง ฉบับที่ ๔๔
(พ.ศ.๒๕๓๘) ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ.
๒๕๒๒ ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยกฎกระทรวง ฉบับที่ ๕๑ (พ.ศ.๒๕๔๑)
ออกตามความในพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ โดย
กำหนดให้ระบบบำบัดน้ำเสีย หมายถึง กระบวนการทำหรือการปรับปรุง
น้ำเสียให้มีคุณภาพเป็นน้ำทิ้ง รวมทั้งการทำให้น้ำทิ้งพ้นไปจากอาคาร
และได้กำหนดประเภทและลักษณะอาคารที่ต้องจัดให้มีระบบการระบาย
น้ำ รวมทั้งมาตรฐานคุณภาพน้ำทิ้งเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการควบคุม
เกี่ยวกับการสาธารณสุขและการรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม โดยมาตรา
๙ แห่งพระราชบัญญัติควบคุมอาคาร พ.ศ. ๒๕๒๒ กำหนดในกรณีที่ได้
มีการออกกฎกระทรวงกำหนดเรื่องใดให้ส่วนราชการส่วนท้องถิ่นถือ
ปฏิบัติตามกฎกระทรวงนั้น ดังนั้น เมื่อมีการออกกฎกระทรวงกำหนดใน
เรื่องระบบบำบัดน้ำเสียแล้วราชการส่วนท้องถิ่นต้องถือปฏิบัติตามกฎ
กระทรวงทั้งสองฉบับดังกล่าว โดยไม่ต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่น เว้น
แต่เป็นกรณีตามมาตรา ๑๐ ในพระราชบัญญัติเดียวกัน ซึ่งการออก
เทศบัญญัติ/ข้อบัญญัติเพียกกำหนดรายละเอียดในเรื่องนั้นเพิ่มเติมจาก
ที่กำหนดไว้ในกฎกระทรวง หรือมีความจำเป็นหรือมีเหตุผลพิเศษ
เฉพาะท้องถิ่นที่ต้องได้รับความเห็นชอบจากคณะกรรมการควบคุม
อาคาร และได้รับอนุมัติจากรัฐมนตรี

๒.สำหรับปอดักไขมัน ซึ่งเป็นสิ่งที่แยกจำพวกน้ำมันและไขมัน
 ออกจากน้ำซึ่งผ่านการใช้แล้วจึงไม่ใช่กรณีตามข้อ ๑ และต้องดำเนินการ
 ให้เป็นไปตามกฎหมายว่าด้วยการสาธารณสุขและกฎหมายว่าด้วยการ
 จัดตั้งองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ดังนั้น หากองค์กรปกครองส่วน
 ท้องถิ่นมีความจำเป็นต้องออกข้อบัญญัติท้องถิ่นเพื่อปฏิบัติการให้เป็น
 ไปตามอำนาจหน้าที่ขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในเรื่องดังกล่าว
 ต้องอาศัยอำนาจตามมาตรา ๖๐ แห่งพระราชบัญญัติเทศบาล พ.ศ.
 ๒๔๙๖ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๑๐ (กรณีเทศบาล) หรือ
 มาตรา ๗/๑ แห่งพระราชบัญญัติสภาตำบลและองค์การบริหารส่วน
 ตำบล พ.ศ. ๒๕๓๗/ แก้ไขเพิ่มเติมถึง (ฉบับที่ ๕) พ.ศ. ๒๕๔๖ (กรณี
 องค์การบริหารส่วนตำบล) ประกอบมาตรา ๒๐ (๓) แห่งพระราช
 บัญญัติการสาธารณสุข พ.ศ. ๒๕๓๕ ทั้งนี้ ตามตัวอย่างร่างเทศบัญญัติ
 /ข้อบัญญัติองค์การบริหารส่วนตำบล เรื่อง การติดตั้งปอดักไขมันบำบัด
 น้ำเสียในอาคาร พ.ศ..... ตามที่จังหวัดนครปฐมได้มีหนังสือ ด่วนที่สุด
 ที่ นฐ ๐๐๒๓.๔/ว ๖๖๔ ลงวันที่ ๒๙ พฤษภาคม ๒๕๖๒
 รายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วย

ที่ประชุม

นายบรรยง ทองเสริม
 (ผอ.กองช่าง)

-รับทราบ

-เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ผู้บริหาร ตลอดจน
 ผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ในส่วนของกองช่างจะขอแจ้งการใช้ประโยชน์
 ที่ดินและการเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและ
 กู้ภัยกรุงเทพมหานคร ตามหนังสือสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย
 ที่ กท ๑๘๐๒/๘๓ ลงวันที่ ๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ ด้วยกรุงเทพมหานคร
 โดยสำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย ได้แจ้งองค์การบริหารส่วน
 ตำบลท่าตลาด เพื่อรับทราบการใช้ประโยชน์ที่ดินและเข้าดำเนินโครงการ
 ก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร เพื่อทำการ
 ก่อสร้างอาคารต่าง ๆ ในการนี้ กรุงเทพมหานคร โดยสำนักป้องกัน
 และบรรเทาสาธารณภัย จึงมีความประสงค์ขอเรียนประธานมายัง
 นายองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ดังนี้

๑.การเข้าดำเนินโครงการก่อสร้างศูนย์ฝึกอบรมดับเพลิงและกู้ภัยกรุงเทพมหานคร ช่วงเดือนเมษายน ๒๕๖๖ และขอเปลี่ยนแปลงการใช้ประโยชน์ที่ดินพื้นที่ดังกล่าวเป็นพื้นที่เขตสีน้ำเงิน (ส) ที่ดินประเภทสถาบันราชการ การสาธารณูปโภคและสาธารณูปการ บนพื้นที่โฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๖ โฉนดที่ดินเลขที่ ๑๓๖๐๔ และโฉนดที่ดินเลขที่ ๓๖๓ รวมพื้นที่ทั้งหมด ๕๗ ไร่ ๓ งาน ๘๖ ตารางวา

๒.ขออนุญาตก่อสร้างสะพานข้ามลำกระโดงสาธารณประโยชน์ ทั้งนี้ได้มอบหมายให้นางเปมิกา เพ็งสุข ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไปชำนาญการพิเศษ สังกัดฝ่ายบริหารงานทั่วไป สำนักงานยุทธศาสตร์การป้องกันสาธารณภัย สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัย โทร. ๐๘๑๙๔๐๔๙๙๑ เป็นผู้ประสาน ผลเป็นประการใด โปรดแจ้งให้สำนักป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยรับทราบ ภายในวันที่ ๒๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เพื่อจักดำเนินการต่อไป

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายบรรยง ทองเสริม
(ผอ.กองช่าง)

-มีอีกเรื่องหนึ่งที่จะแจ้งให้สภามงคลการบริหารส่วนตำบลท่าตลาดได้รับทราบคือเรื่องสาธารณูปโภคติดขัดการก่อสร้าง

ตามที่โครงการก่อสร้างสาย อ.สามพราน-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ จ.นครปฐม ๔.๗/๕๕ กม. ตามสัญญาที่ สส.๑/๒๕๖๔ ลงวันที่ ๑๒ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๕ , สัญญาแก้ไขเพิ่มเติม (ฉบับที่ ๒) ลงวันที่ ๒๓ ธันวาคม ๒๕๖๕ และบันทึกเพิ่มเติมแนบท้ายสัญญา (ฉบับที่ ๑) ลงวันที่ ๑๓ มกราคม ๒๕๖๖ กรมทางหลวงได้ว่าจ้างบริษัทแสงชัยโชค จำกัด ทำการก่อสร้างสะพานสาย อ.สามพราน – บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ จ.นครปฐม ๔.๗/๕๕ กม. เริ่มต้นสัญญาวันที่ ๑๓ พฤศจิกายน ๒๕๖๓ สิ้นสุดสัญญาวันที่ ๙ กรกฎาคม ๒๕๖๗ ระยะเวลาทำการ ๑,๓๓๕ วัน ค่างานก่อสร้างเป็นเงิน ๖๙๔,๕๐๐,๐๐๐.๐๐ บาท ด้วยโครงการก่อสร้างสาย อ.สามพราน-บรรจบทางหลวงหมายเลข ๓๓๘ จ.นครปฐม ๔.๗/๕๕ กม. ได้รับแจ้งจากบริษัทแสงชัยโชค จำกัด ซึ่งเป็นผู้รับจ้างของกรมทางหลวง ตามหนังสือที่ สพ.๑๔/๒๕๖๖ ลว. ๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๖ เรื่อง ขอให้ย้าย

แนวท่อประปา กีดขวางการก่อสร้าง (เอกสารแนบ) พบว่ามีแนวท่อประปาขององค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด กีดขวางการก่อสร้าง อยู่ในที่โครงการฯ จะขุดวางท่อระบายน้ำ ขนาด ๑.๒๐ ม. ได้ทางเท่าที่ กม.๐+๕๐๐ - กม.๑+๘๐๐ (ด้านซ้ายทาง) ทล.๓๔๑๕ ส่งผลให้ไม่สามารถขุดวางท่อระบายน้ำได้ ทั้งนี้บริเวณดังกล่าว ยังเหลืองานก่อสร้างกำแพงกันดินชิดเขตทางปักเสาไฟฟ้าแนวใหม่ อีกด้วย โครงการฯ จึงขอความอนุเคราะห์องค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้โปรดแจ้งแผนงานหรือย้ายพร้อมกำหนดการแล้วเสร็จให้โครงการฯ ทราบภายใน ๑๐ วัน นับจากวันที่ได้รับหนังสือ ทั้งนี้ให้ประสานงานกับ นายอดิพงษ์ พรหมทะสาร ผู้ช่วยนายช่างโครงการฯ โทรศัพท์หมายเลข ๐๙๔๐๓๐๙๙๕๖

ที่ประชุม

-รับทราบ

นายมนชัย พร้อมมูล
(ประธานสภาฯ)

-มีท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ ให้สภา อบต.ท่าตลาดได้ทราบ ขอเชิญครับ

นายนิติ หิรัญ
(นายก อบต.ท่าตลาด)

-เรียนประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา ตลอดจนผู้เข้าร่วมประชุมทุกท่าน ผมขอแจ้งเรื่องทางเข้าออกวัดไร่ขิง และได้สะพานโพธิ์แก้ว อยากให้แขวงการทางช่วยแก้ไขครับ

นายบรรยง ทองเสริม
(ผอ.กองช่าง)

-ผู้บริหารท้องถิ่นมีความกังวลในการใช้เส้นทางเข้าออกวัดไร่ขิง ทางกองช่างก็ได้ประสานไปยังแขวงการทางสมุทรสาครและประสานกับกรมเจ้าท่า ทางเชื่อมเข้าออกเป็นเขตของยายชา ได้ประสานไปที่ อบต.ยายชาแล้ว ทาง อบต.ยายชา แจ้งว่าไม่มีในแผนในการปรับปรุงหรือขยายพื้นที่ดังกล่าว

นายนิติ หิรัญ
(นายก อบต.ท่าตลาด)

-เป็นเรื่องที่ดีที่กองช่างได้กระตือรือร้นในการประสานงาน เรื่องเดือดร้อนในพื้นที่ ทาง อบต.ก็จะได้ไปประชุมในเรื่องดังกล่าวในช่วงปลายของวันนี้

น.ส.อารีย์ เปี่ยมมีสมบูรณ์
(รองปลัด รชก.ผอ.กองฯ)

-ชี้แจง Thai water pan

นายนิติ หิรัญ
(นายก อบต.ท่าตลาด)

-ระบบการของบประมาณในปัจจุบันจะต้องมีการใช้เทคโนโลยีมาเกี่ยวข้อง เช่น E-pan , Thai water pan , Sola

- นายมนชัย พร้อมมูล
(ประธานสภา) - มีสมาชิกท่านใดมีข้อปัญหาของชาวบ้านที่จะสอบถามผู้บริหาร
ไหมครับ เชิญครับ
- นายสุนทร กิฬาลาข
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๑ - อยากเรียนท่านนายก คลองสองข้างถนนอยากให้นายกนำแมคโคร
มาขุดครับ
- นางหฤทัย ทองสุวรรณ
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๒ - เรื่องถนนในหมู่บ้าน
- นางสุธาสินี อยู่ในธรรม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๓ - เรื่องท่อน้ำแตกที่ร้านหอไม้ไทย แจ้งในไลน์ไปเป็นเดือนแล้วคะ ทำให้น้ำ
ไหลอ่อน และเรื่องยกหมู่บ้านสามพรานเพลส เรื่องอยู่ที่ที่ดิน , เรื่องซอย
บ้านสมควรจะทำปีไหน อย่งไรคะ
- นายจรัส พงษ์รอด
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๔ - ไม่มีครับ
- นายเฉลิมชัย ธนากรวโรดม
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๕ - ไม่มีครับ
- นายปรีชา นาคอ่วมคำ
สมาชิกสภาหมู่ที่ ๓ - ชาวบ้านถามซอยฟอกแลนค์ และการพ่นยุงในหมู่บ้าน
- นางสายทอง เอี่ยมมี
สมาชิกสภา หมู่ที่ ๙ - ให้ลูกน้องไปช่วยตัดหญ้าในซอยในหมู่บ้าน เรื่องประชาคมเกี่ยวกับการ
กั้นน้ำ
- นายประวิทย์ บุญมี
(รองประธานสภา) - การดำเนินการแก้ไขหินคลุก เกิดอุบัติเหตุ เนื่องจากถนนคับแคบ
- ศพด.ก่อสร้างเสร็จแล้วจะรับสมัครเมื่อไหร่ บุคลากรพร้อมหรือยังครับ
- ปรับปรุงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก
- น้ำบาดาล หมู่ที่ ๘ สร้างใหม่ ๓ แทงค์ แต่น้ำไหลไม่แรง
- นายนิวัติ หิรัญ
นายก อบต.ฯ - เรียนท่านประธานสภา รองประธานสภา สมาชิกสภา และผู้เข้า
ร่วมประชุมทุกท่านครับ ขอขอบคุณมากครับสำหรับสมาชิกทุกหมู่ เรื่อง
ที่สมาชิกแจ้งมา กองช่างต้องรับผิดชอบ ฝ่ายบริหารก็จะมีการประชุม
ติดตามในช่วงเช้าของทุกวัน เรื่องงานปลัดเป็นหัวหน้าต้องคอยติดตาม
ปลัดต้องเข้มงวดกว่านี้
- ม.๑ การตัดต้นไม้ของหมู่ที่ ๑ เราต้องช่วยกันครับ
- ม.๒ ถนนหมู่ที่ ๒ ติดตามเร่งรัดแล้ว ตอนนี้อยู่ที่กองพัสดุของ อบจ.
- ม.๓ ท่อน้ำแตกของหมู่ที่ ๓ ตรงหอไม้ไทยเป็นของเราครับ
สามพรานเพลสอยู่ที่ที่ดิน , ทางตรงบ้านสมควร เซ็นต์มาว่า ๒ ปี ให้ทำ
- ม.๓/ เราจะพ่นยุงทั้งหมู่บ้าน

- นายศุภชัย ชูชนะนาคินทร์
(ผอ.กองการศึกษาฯ)
- นายนิวัติ หิรัญ
นายก อบต.ฯ
- นายชัยวัฒน์ นาคสุสุข
(ผช.ป้องกันฯ)
- นายนิวัติ หิรัญ
นายก อบต.ฯ
- นายมนชัย พร้อมมูล
(ประธานสภาฯ)
- นายนิวัติ หิรัญ
นายก อบต.ฯ
- นายประวิทย์ บุญมี
(รองประธานสภาฯ)
- นายนิวัติ หิรัญ
นายก อบต.ฯ
- นายบรรยง ทองเสริม
(ผอ.กองช่าง)
- นายมนชัย พร้อมมูล
(ประธานสภาฯ)
- ที่ประชุม
- ม.๙ ตอนนี้นำเจ้าหน้าที่ตัดหญ้าและพ่นหญ้า แนวกันน้ำหมู่ที่ ๙ ในตลาดเดียวผมจะสรุปว่า กองช่างจะเขียนแบบหรือจะเอาแบบไหน ภาพรวมเราจะต้องการแบบไหนเพราะชาวบ้านไม่ต้องการ
- ม.๘ เรื่องเกิดอุบัติเหตุ ย้ายหินคลุกไปไว้ตรงไหน ชาวบ้านจะรู้สึกอย่างไร , ศพด.กำลังปรับปรุง ให้ ผอ.ปู้กชี้แจงต่อครับ
- ท่านนายกฯ แจ้งให้กองการศึกษาฯ ตอนนี้นำมิเตอร์ไปแล้วนะครับ และปรับปรุงภูมิทัศน์และตอนนี้กำลังเตรียมความพร้อมในเรื่องของ บุคลากร
- อบต.ก็จะต้องจัดซื้อหรือมีแผนในการรองรับเด็กนักเรียนไม่ว่าจะเป็นโต๊ะ-เก้าอี้ สื่อการเรียนการสอน
- น้ำไม่ไหล หมู่ที่ ๘ คือเบื้องต้นได้สำรวจแล้ว ท่อเมนตขาด เนื่องจาก รถแมคโครทำขาดแล้วไม่ได้แจ้งให้ทาง อบต.ทำตลาดทราบ
- ส่วนเรื่องอื่น ๆ เราก็ได้ดำเนินการเปลี่ยนหลอดไฟอยู่หน้าครับ เส้น สนามกอล์ฟเปลี่ยนแล้ว มีอะไรก็ยินดีครับ
- เรื่องการเก็บค่าน้ำ ขอให้นายก อบต.ทำตลาดช่วยชี้แจงด้วยครับ
- เมื่อก่อนให้บุคคลภายนอกเก็บ แต่ปัจจุบันมอบหมายให้เจ้าหน้าที่ ของ อบต.ทำตลาด ไปจดมิเตอร์และการเก็บค่าน้ำ
- ท่อที่ปล่อยน้ำทิ้งตรงศูนย์พัฒนาเด็กเล็ก หมู่ที่ ๘ ในการปล่อยท่อน้ำลงทิ้งลงไปในที่ของส่วนบุคคล ชาวบ้านฝากถามมาว่าให้ทาง อบต. ดำเนินการแก้ไขด้วยครับ
- มอบ ผอ.กองช่าง และ ผอ.กองการศึกษาฯ ชี้แจงครับ
- ขอบคุณท่านรองประธานสภาฯ ที่ได้สอบถามครับ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง จะดำเนินการแก้ไขให้ครับ
- มีสมาชิกท่านใดจะเสนอเรื่องอื่น ๆ อีกหรือไม่ครับ หากไม่มี ผมขอ ปิดประชุมครับ
- รับทราบ

ปิดประชุมเวลา ๑๑.๔๕ น.

(ลงชื่อ)

ผู้จัดบันทึกรายงานการประชุม

(นางสาวณัฏฐา ปรีญา นกแก้ว)

เลขานุการสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

คณะกรรมการตรวจรายงานการประชุมได้ตรวจรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด สมัยสามัญ สมัยที่ ๑ ประจำปี พ.ศ.๒๕๖๕ วันอังคารที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ พ.ศ.๒๕๖๖ เวลา ๑๐.๓๐ น. ณ ห้องประชุมองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด เสร็จเป็นที่เรียบร้อยแล้ว

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นางสุธาสินี อยู่ในธรรม)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด หมู่ที่ ๓

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายจรัส พงษ์รอด)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด หมู่ที่ ๔

(ลงชื่อ)

กรรมการตรวจรายงานการประชุม

(นายธเนศ เลิศสมจิตร)

สมาชิกสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด หมู่ที่ ๑๐

ที่ประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด ได้รับรองรายงานการประชุมสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาดครั้งนี้แล้ว เมื่อวันที่.....

(ลงชื่อ)

(นายมนชัย พร้อมมูล)

ประธานสภาองค์การบริหารส่วนตำบลท่าตลาด

